

# Funktionen

lukas.feiler@lukasfeiler.com

<http://teaching.lukasfeiler.com>

# Function Calls - Funktionsaufrufe

Funktionen steigern Produktivität durch  
Widerverwendbarkeit

```
test();
```

```
//Rückgabewert verarbeiten  
echo time();
```

```
//Funktionen mit Argument aufrufen  
$countries = explode(",", "at,de,uk,us");
```

# Function Definitions - Funktionsdefinitionen

Eigene Funktionen schreiben

```
function myFunction($arg1, $arg2) {  
    //do something intelligent  
    return $arg1;  
}
```

z.B. functions.php

# Spezifikation:

Ein File bestehend aus PHP und HTML; im PHP-Code wird eine selbst definierte Funktion aufgerufen deren Rückgabewert die Anzahl der Stunden seit dem 1. Jän 1970 00:00 ist. Dieser Rückgabewert wird ausgegeben.

# Bugs finden und beheben:

functionBugs.php

# HTTP-Redirection mit der Funktion header()

```
header("Location: http://google.at");  
header("Location: step2.php");
```



# Spezifikation:

Ein File bestehend aus PHP und HTML; eine HTML-Form beinhaltet ein Textfeld in dem der User seine Sprache eingeben kann (german, english, ...).

Je nachdem welche Sprache eingegeben wurde wird der User auf eine deutsch- od. englischsprachige Seite umgeleitet.